

0195-21289338
4



171000110268



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2021)RY01-02212



产品名称
Product

高清时尚太阳镜

受检单位
Organization to be
Inspected

泉州市鲤城区珊珊明视眼镜店

生产单位
Manufacturer

临海市德力眼镜制造厂

委托单位
Consignor

国家市场监督管理总局

检验检测类别
Classification of Test

国家监督抽查



南京市产品质量监督检验院
Nanjing Institute of Product Quality Inspection

注 意 事 项

1. 本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托方所提供的样品和技术资料保密；
2. 本检验检测报告无编制或主检、审核、批准人的签字，或涂改、未加盖本机构检验检测专用章无效；未加盖资质认定标志的检验检测报告中的相关数据、结果，仅作为科研、教学或内部质量控制之用；
3. 不得部分复制本检验检测报告，或复制的检验检测报告未加盖本机构检验检测专用章无效；
4. 非监督类检验检测报告，生产方的相关信息由委托方提供并对其真实性负责；
5. 送样委托检验检测报告，本机构所出具的检验检测结果仅对来样负责；
6. 委托检验检测的剩余样品请在收到本检验检测报告的15-90天内领取，逾期本机构将按本机构规定处理；
7. 若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理；若对监督抽查检验检测结果存有异议，按任务下达部门规定处理；
8. 未经本机构书面同意，不得擅自使用本检验检测报告中的信息进行宣传。

Points for attention

1. Our institute ensures the professionalism, impartiality and accuracy of all the inspections. Our institute takes responsibility for the inspection results and maintains confidentiality of samples and technology provided by the entrusting party.
2. A valid inspection report has to have all the signatures from the report generator, inspector, reviewer as well as approver and the stamp from our institute. The report will be considered invalid if altered. Data and results in the inspection report without certification marks shall only be used for scientific research, teaching or internal quality control.
3. Do not photocopy parts of the report and a report that has been photocopied is invalid unless stamped by our institute.
4. For non-surveillance inspection reports, the entrusting party should provide the information of the production party and it is the responsibility of the entrusting party to ensure the authenticity of the information.
5. For entrusted inspections, our inspection reports are only responsible for the entrusted samples.
96. For entrusted inspections, unused samples will be available for repossession from 15 to 90 days from the day the inspection report is received after which the samples will be disposed according to our institute regulations.
7. In case of any objections regarding the inspection results of entrusted inspections, please report to our institute within 15 days from the day the inspection report is received. The request will not be processed if the deadline is missed. In case of any objections regarding the inspection results of surveillance inspections, please refer to the regulations from the surveillance department.
8. The information in our inspection reports can not be used for any advertisement without the written consent from our institute.

南京市产品质量监督检验院 检验检测报告

报告编号: NZJ(2021)RY01-02212

共5页第1页 Page No:5-1

产品名称	高清时尚太阳镜	商 标	W·PENG (威鹏)	规格型号	AP1760 C6
生产日期\批号	——\W2018 12 01				
受检单位名称\地址及联系电话	泉州市鲤城区珊珊明视眼镜店\福建省泉州市鲤城区涂门街24号\0595-22289338				
生产单位名称\地址及联系电话	临海市德力眼镜制造厂\浙江省台州市临海市杜桥镇汾东村\——				
任务来源	国家市场监督管理总局				
抽样单位	广州计量检测技术研究院 (广东省质量监督眼镜检验站)				
抽样日期	2021-08-26	样品数量	检样: 2副 备样: 2副	样品到达日期	2021-08-31
样品等级	合格品	抽样单编号	01010440826164 856	封样状态	封条封样完好
检验检测依据	QB 2457-1999《太阳镜》 GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分: 透射比规范及测量方法》				
判定依据	《太阳镜产品质量国家监督抽查实施细则》				
检验检测结论	经抽样检验, 可见光透射比项目不符合GB 10810.3-2006标准, 依据《太阳镜产品质量国家监督抽查实施细则》, 判定为不合格。				
备 注	吊牌所示生产商地址为浙江省临海市杜桥镇汾东村。				



批 准:

张佳

审 核:

唐方

主 检:

孟娇

南京市产品质量监督检验院

检 验 结 果

报告编号: NZJ(2021)RY01-02212

共5页第2页 Page No:5-2

序号	检验项目		标准要求	测试结果	单项判定
1	镜片材料和表面质量		以基准点为中心, 直径为 30mm 区域内, 镜片的表面或内部都不应出现可能有害视觉的各类疵病, 在此鉴别区域外, 可允许孤立、微小的内在或表面缺陷	全部通过	合格
2	球镜顶焦度偏差 (主子午面一) (D)		± 0.12	0.00	合格
3	球镜顶焦度偏差 (主子午面二) (D)		± 0.12	0.00	合格
4	柱镜顶焦度偏差 (D)		± 0.09	0.00	合格
5	光学中心和棱镜度偏差(Δ)	水平	≤ 0.25	0.00~0.04	合格
		垂直	≤ 0.25	0.03~0.05	合格
6	镜架要求 (抗汗腐蚀)		按 GB/T14214 9.7 试验, 8h 时目测试样各部位, 应符合: 无腐蚀点或变色; 镀层不锈蚀、剥蚀或脱落	未见腐蚀点和变色, 也未见镀层出现锈蚀、剥蚀和脱落	合格
			按 GB/T14214 9.7 试验, 24h 时目测检查试样易于配戴者皮肤长期接触的部分, 应符合: 无腐蚀点或变色; 镀层不锈蚀、剥蚀或脱落	未见腐蚀点和变色, 也未见镀层出现锈蚀、剥蚀和脱落	
7	可见光透射比(%) τ_v (380nm~780nm)		遮阳镜: 8~40 所标类别规定值的 $\pm 2\%$ (绝对值)的范围内。	右: 21.5 左: 21.1	不合格
			3 类: $8 < \tau_v \leq 18$ 所标类别规定值的 $\pm 2\%$ (绝对值)的范围内。	右: 21.5 左: 21.1	

南京市产品质量监督检验院

检 验 结 果

报告编号: NZJ(2021)RY01-02212

共5页第3页 Page No:5-3

序号	检验项目		标准要求	测试结果	单项判定
8	光透射比相对偏差(%)		≤15	1.8	合格
9	太阳紫外 A 波段透射比 τ _{SUVA} (315nm~380nm)		3 类: ≤5%	0.03%	合格
10	太阳紫外 B 波段透射比 (%) τ _{SUVB} (280nm~315nm)		≤1	0.0	合格
11	色极限 (黄色交通讯号)		位于 QB2457 图 1 的黄色交通讯号的区域内	x=0.589 y=0.410	合格
12	色极限 (绿色交通讯号)		位于 QB2457 图 1 的绿色交通讯号的区域内	x=0.204 y=0.405	合格
13	色极限 (平均日光) (D ₆₅)		位于 QB2457 图 1 的平均日光 (D ₆₅)的区域内	x=0.319 y=0.337	合格
14	交通讯号透射比 (%)	红色讯号	≥8	26.8	合格
15		黄色讯号	≥6	21.6	合格
16		绿色讯号	≥6	21.5	合格
17	明示透射比 (%)	τ _{max} (λ) (280nm~λnm)	≤2.0	未明示	注 2
		τ _{SUV} (280nm~380nm)	≤X+0.5 或者 ≤100.5-Y	未明示	注 2

注 1: 类别明示 (QB2457): 遮阳镜; 分类明示 (GB10810.3): 3 类;

注 2: 只有当该送检样品明示有防紫外功能时, 才对此项进行检验。

注 3: X: 企业明示透射比, Y: 企业明示吸收比, λ : 企业明示截止波长。

南京市产品质量监督检验院

检 验 结 果

报告编号: NZJ(2021)RY01-02212

共5页第4页 Page No:5-4

样 品 照 片



南京市产品质量监督检验院

检 验 结 果

报告编号: NZJ(2021)RY01-02212

共5页第5页 Page No:5-5

不合格照片



可见光透射比项目不合格

以下空白

产品质量国家监督抽查通知书

国监通字（2021）第 2041723 号

册
泉州市鲤城区珊明视眼镜店

依照《中华人民共和国产品质量法》，国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度。根据国家市场监督管理总局工作部署，现对你单位依法进行产品质量国家监督抽查。请你单位认真阅读《产品质量国家监督抽查企业须知》，并予以积极配合。

受检产品：珊明视眼镜店 太阳镜

抽样机构：泉州计量检测技术研究院（广东省质量监督眼镜检验站）

抽样人员：冯建堂 林永壮

抽样日期：2021 年 08 月 26 日

有效期至



注：此通知书一式三联，第一联由受检单位留存；第二联寄送省级市场监督管理部门；第三联由国家市场监督管理总局留存。

第二联（寄送省级市场监督管理部门）



RY-0222

产品质量监督抽查/复查抽样单

编号:01010440826164856

任务来源		国家市场监督管理总局		任务类别		国家监督抽查	
受检单位	单位名称	泉州市鲤城区珊珊明视眼镜店					
	单位地址	福建省泉州市鲤城区涂门街24号					
	法人代表	郭珊珊		统一社会信用代码	91350502MA346D8B5P		
	联系人	许丽华		联系电话	0595-22289338		
生产单位	单位名称	临海市德力眼镜制造厂					
	单位地址	浙江省台州市临海市杜桥镇汾东村					
	法人代表	杨前德		统一社会信用代码	92331082MA2AKULF7C		
	联系人	/		联系电话	/		
	从业人员数	/		营业收入	/		
电子商务平台名称		/					
受检产品	产品名称	高清时尚太阳镜		商标	W•PENG (威鹏)		
	商品条码	/		标注执行标准/技术文件	QB2457-1999 GB10810.3-2006		
	☐ 工业产品生产许可证: ☐ CCC; ☐ 其他			证书编号	/		
	规格型号	AP1760 C6		产品等级	合格品		
	生产日期/批号	//W2018 12 01		抽样视频单号	01010440826165708		
	批量	4副		单价(元/单位)	198元/副		
	抽样数量	检样数量: 2副 备样数量: 2副		备样封存地点	☒ 抽样场所 ☐ 检验机构		
	样品获取方式	☒ 付费购买 (☒ 检验样品 ☐ 备用样品) 样品总金额: 396 元 ☒ 无偿提供 (☐ 检验样品 ☒ 备用样品)					
	抽样领域	☐ 生产领域 ☒ 实体店 ☐ 电子商务					
抽样机构	机构名称	广州计量检测技术研究院 (广东省质量监督眼镜检验站)		机构地址	广州市黄埔区科学城尖塔山路19号		
	联系人	黎工		联系电话	020-83365352		
备注(需要说明的其他问题): 企业确认: 所抽产品为境内生产、销售且企业自检合格的待销产品。 类别: 遮阳镜; 分类: 3类; 太阳镜吊牌所示生产商地址与企查所查企业信息不一致, 吊牌所示生产商地址为浙江省临海市杜桥镇汾东村。 店内无公章, 本次抽样有效!							
对抽样过程无异议, 确认所抽产品为境内生产、销售的合格待销产品, 抽样单信息真实有效。 受检单位代表(签名): 许丽华 受检单位(公章): 2021年08月26日				抽样人员(签名): 郭珊珊 1902 抽样机构(公章):  2021年08月26日			

第五联(负责抽查后处理的市场监督管理部门)

产品质量国家监督抽查结果通知书

编号: 01010440826164856

泉州市鲤城区珊珊明视眼镜店

根据 2021 年产品质量国家监督抽查工作部署, 对你单位生产 (销售) 的产品进行了抽查检验, 检验结果为 (☐合格; ☒不合格), 检验报告附后。该产品详细信息如下:

产品名称: 高清时尚太阳镜 规格型号: AP1760 C6

受检单位: 泉州市鲤城区珊珊明视眼镜店

生产单位: 临海市德力眼镜制造厂

电子商务平台: ——

如对抽查结果有异议, 请在收到本通知书 15 日内向我单位提出书面异议并提交相关材料, 异议材料应事实清楚、诉求明确, 并提供有效联系方式。逾期未提出书面异议的, 视为认可抽查结果。

异议受理联系电话: 010-83435767, 010-83435762

传真: 010-83435761, 010-83435752

异议材料寄送地址: 北京市海淀区知春路 4 号, 100191, 产品质量国家监督抽查异议处理负责人收。



福建省市场监督管理局
抄送: _____

附件 3-2

产品质量改进建议书

编号: 01010440826164856

产品名称	高清时尚太阳镜	规格型号	AP1760 C6
受检单位	泉州市鲤城区珊珊明视眼镜店	生产单位	临海市德力眼镜制造厂
检验机构	南京市产品质量监督检验院		
不合格项目	1. 可见光透射比 _____ (☒ 强制性标准 ☐ 推荐性标准 ☐ 明示质量要求等)		
本次抽检质量问题描述	1. 可见光透射比项目达不到标准要求。样品标签明示分类为 3 类, GB 10810.3-2006 对 3 类太阳镜的可见光透射比 (%) τV 要求为: $8 < \tau V \leq 18$, 该批次样品实测可见光透射比 (%) τV 为: 右: 21.5 左: 21.1, 可见光透射比项目达不到标准规定的要求。		
原因分析	1. 对相关标准要求理解不够透彻, 对透射比项目关注不够。 2. 镜片生产方未按要求选择相应配方的原料, 或工艺精度不够高, 导致镜片可见光透射比控制不当。 3. 太阳镜生产企业质控不严, 对采购的镜片原材料未进行足够的检测验证, 或未严格按标准要求做出厂检验。		
改进建议	1. 加强对 GB 10810.3-2006《眼镜镜片及相关眼镜产品 第 3 部分: 透射比规范及测量方法》标准的学习和解读, 了解各类太阳镜的可见光透射比范围要求。 2. 改进镜片加工设备, 并定期进行调试维修, 确保加工精度。 3. 完善质量管控, 加强对镜片原材料的质量验证和成品出厂检验。		
备注:	 (检验机构公章) 2021 年 09 月 26 日		

简介

品质试金石·科技创价值

南京市产品质量监督检验院（英文缩写：NQI）成立于1983年，隶属于南京市市场监督管理局，是依法设立的第三方政府实验室。下设5个国家中心和2个省中心，分别是：

南京市产品质量监督检验院

总部地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210019
客服电话：400-863-6677

国家金银制品质量检验检测中心(南京)

地址1(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210028
电话(Tel)：025-85416425

地址2(Add)：广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F
邮编(P.C)：518020
电话(Tel)：0755-25624467

地址3(Add)：广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼
邮编(P.C)：518112
电话(Tel)：0755-28468081

国家加工食品及食品添加剂质量检验检测中心(南京)

地址(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210019
电话(Tel)：025-86673779

国家建材产品质量检验检测中心(南京)

地址(Add)：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号
邮编(P.C)：210001
电话(Tel)：025-87120110

能源与环境检测部

地址(Add)：江苏省南京市六合区天圣路150号
邮编(P.C)：210048
电话(Tel)：025-57098116

国家软件产品质量检验检测中心(江苏)

地址1(Add)：江苏省南京市雨花台区宁双路28号
邮编(P.C)：210012
电话(Tel)：025-52366811

地址2(Add)：江苏省南京市高新区星火路17号创智大厦
邮编(P.C)：211800
电话(Tel)：025-52366803

地址3(Add)：江苏省南京市江宁区东吉大道1号
邮编(P.C)：210008
电话(Tel)：025-52366819

国家智能电网应用产品质量检验检测中心(江苏)

地址(Add)：江苏省南京市江宁区水阁路8号
邮编(P.C)：211106
电话(Tel)：025-84983013

江苏省绿色可降解材料质量监督检验中心

地址(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号
邮编(P.C)：210019
电话(Tel)：025-86673778

江苏省户外运动用品及场所设施质量监督检验中心

地址(Add)：江苏省南京市玄武区红山路168号
邮编(P.C)：210028
电话(Tel)：025-52366666

粮油及健康产品检验部

地址(Add)：江苏省南京市栖霞区恒广路1号
邮编(P.C)：210046
电话(Tel)：025-85800549



南京市产品质量监督检验院

总部地址：南京市建邺区嘉陵江东街3号

客服电话：400-863-6677



扫一扫 关注南京质检院公众号